



OBSAHOVÉ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH MIEST HISTORICKO-NÁUČNÉHO CHODNÍKA:

1 - Správny budova Hornej Bieber stólie/Komorgrofský úrad (t.č. Obecnú úradu) *NKP
2 - Renesančná bašta okružná *NKP
2a - Banská štávnica (smer na tajch Klingera, Múzeum v prírode, Nový zámok, Starý zámok,...)*NKP
2b - Kalvária na Hornej Rovni (šípka ukazuje smer) *NKP
3 - Felix štólia
4 - Rodný dom Maximiliána Hella + Stĺp Panny Márie *NKP
5 - Jezuitská lekáreň *NKP
6 - Kristína šachta + typický banícky domček
6a - Siglisberg - 1. čerpadlo poháňané konskou silou *NKP
7 - Budova 1. školy pre banských odborníkov v strednej Európe *NKP
8 - Zvonica *NKP
9 - Kláštorň komplex hieronymitánov + 1.rezbárska škola a dielňa v Uhorsku + Kostol Sv. Jozefa *NKP
10 - Budova 1. baníckej nemocnice v Uhorsku *NKP
11 - Leopold šachta
12 - Révayov dom - zásobáreň pušného prachu + 1. továreň a stroj na výrobu drôtených lán na svete
13 - Renesančná vnútorná brána *NKP
13a - Bieber štólia - prvýkrát použitý pušný prach na rozpojovanie hornín (šípka ukazuje smer)
14 - Budova ohňových čerpacích strojov pri šachte Jozef *NKP
15 - Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého *NKP
16 - Budova banského mŕtveho *NKP

LEGENDA MOBILIAR:

- Prvky mobiliaru sú inšpirované konštrukciami banských strojov.
Použitý je klasický materiál - drevo v kombinácii s kovovými spoji a sponami.
Navrhnuté prvky - lavička, stôl, informačná tabuľa, orientačná tabuľka, smetný kôš.
- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | - ORIENTAČNÁ TABUĽKA |
| 2 | - INFORMAČNÁ TABUĽKA SO SMETNÝM KOŠOM |
| 3 | - LAVIČKA |
| 4 | - STÔL |

LEGENDA :

DRUH POZEMKU : EKN parc.č.4981 - zastavané plochy a nádvorie
EKN parc.č.4982 - ostatné plochy
EKN parc.č.4930 - zastavané plochy a nádvorie
EKN parc.č.5006/2 - trvalé trávnaté porasty

Zastavaná plocha:		SPOLU	parc. č. 4981	parc. č. 4982	parc. č. 4930	parc. č. 5006/2
A1	- SO 01 - bašta	41,0m²	41,0m²			
A2	- prístavba	32,9m²	32,9m²			
B1	- SO 03 - spevnené plochy, dlažba z kameňa (andezit) kladená do pieskového lôžka	183,0m²	128,0m²	5,0m²		50,0m²
B2	- terénne schody z drevených prvkov a dreveného kameniva, kované zábradlie	191,0m²		68,0m²	53,0m²	70,0m²
B3	- chodník zatravnený	140,0m²				140,0m²
B4	- schodisko - stupne z umelého kameňa	4,0m²		4,00m²		

- SO 02 - Pripojka NN pre pripojenie bašty sa prevedie káblom AYKY 4Bx25mm² odbočením zo skrine SPP 2 z jestvujúcej siete NN, s istením 50A. Skriňa SPP 2 bude umiestnená 2,2m od úrovne terénu. Kábel bude uložený v zemi, podľa STN 33 2000 - 5 - 52 v kábovej rýhe 35x800mm do pieskového lôžka o hrúbke 10cm. Nad pieskové lôžko bude uložená ochranná fólia z PVC. Prechod kábla do zeme bude zabezpečený cez ochrannú rúru s priemerom 80mm. Pri prechode kábla cez cestu bude uložený do ochranné rúry HDPE ø100mm, ako aj pri križovaní s ostatnými inžinierskymi sieťami. Kábel vedený do rozvádzača RE bude ukončený na hlavnom ističi B/3 - 32A.

- jestvujúca vzdušná sieť NN

POZNÁMKA : 1) Pred začatím výstavby je potrebné vytyčiť všetky inžinierske siete v teréne jednotlivými správcami sietí.
2) Pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005.

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY NA 1.NP
ROZMERY NA STAVBE PREKONTROLOVAŤ!

 Ing. Peter Ivančík autORIZOVANÝ STAVBOVÝ INŽINIER 2203 A 4-1 Ivana Krasný 15 989 01 Štiavica 0911 654 610 ivanici@stavo.net.sk	PROJEKTANT	ING. PETER IVANČÍK	SADA Č.	
	STAVEBNÍK	OBEC ŠTIAVNICKÉ BANE, 989 81 ŠTIAVNICKÉ BANE č.1		
	STUPEŇ	PD PRE REALIZÁCIU STAVBY		
	DATUM	10/2014		
	FORMÁT	6x44		
	STAVBA	REKONŠTRUKCIA BAŠTY A ZRIADENIE EXPOZÍCIE MAXIMILIÁNA HELLA		
	MIESTO STAVBY	parc. EKN č.4981, 4982, 4930, 5006/2 ŠTIAVNICKÉ BANE		
	OBJEKT	SO - 01 BAŠTA S PRÍSTAVBOU		
	ČASŤ	ARCHITEKTÚRA		
	OBSAH VÝKRESU	SITUÁCIA	MIERKA	Č.VÝKR.
			1:250	A 1